

FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA

Nombre Científico	Nombre Común
<i>Alsodes laevis</i> (Philippi) 1902	Sapo de pecho espinoso de Potrero.
Familia: Cycloramphidae	

Sinonimia

Telmatobius laevis Philippi, 1902, Supl. Batr. Chil. Descr. Hist. Fis. Polit. Chile: 43. Sintipos: MNHNC (dos especímenes, hoy perdidos) incluyendo FMNH 9978 (en intercambio del MHNC de acuerdo a Schmidt, 1928, Rev. Chilena Hist. Nat., 32: 103). Localidad tipo: "Potrero", Chile (=? Potrero Grande, cerca de Santiago, Chile). Cei, 1962, Batr. Chile: 63, nótese que la localidad tipo no ha sido ubicada con certeza.

Alsodes laevis — Lynch, 1978, Occas. Pap. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas, 72: 50.

Lynch (1978) transfirió el género *Telmatobius* a *Alsodes*.

Antecedentes Generales

Especie endémica. Telmatobio de talla media, robusto, de cabeza y hocico anchos y planos; dientes vomerianos presentes; sin tímpano; patas muy cortas con dedos palmados pero con membrana muy escotada. Piel enteramente suave y lisa.

Distribución geográfica (extensión de la presencia)

Sólo conocida a partir de la serie tipo, obtenida aparentemente desde las cercanías de Farellones en Santiago. El Comité de Clasificación de Especies señala que desde la descripción de esta especie y hasta la fecha (Diciembre 2010), no se habría reportado su presencia a pesar de que Farellones es un lugar frecuentado por herpetólogos.

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional

Sin antecedentes.

Tendencias poblacionales actuales

Sin antecedentes.

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)

Sin antecedentes

Principales amenazas actuales y potenciales

De acuerdo a Veloso y Núñez (2003) estaría experimentando similares amenazas que *A. tumultuosus*. Ambas especies serían afectadas por la construcción y funcionamiento de canchas de sky, desarrollo turístico y

construcción de infraestructuras relacionadas (Veloso y Núñez, 2003).

Estado de conservación histórico

Según DS 50 MINSEGPRES 2008, clasificada como Insuficientemente Conocida y Rara

Acciones de protección

No está en SNASPE; no está citado en CITES.

Propuesta de Clasificación según RCE

En el marco del Séptimo Proceso de Clasificación de Especies, el Comité de Clasificación concluye incluir a la especie en la categoría:

EN PELIGRO CRITICO CR B1ab(iii)+2ab(iii)

Dado que:

B1 Extensión de presencia menor a 100 km² (se estimó menor a 1 km²).

B1a Existe en una sola localidad.

B1b(iii) Disminución de la calidad del hábitat por perturbación y transformación de su área de ocupación, debido a por la construcción y funcionamiento de canchas de esquí, desarrollo turístico y construcción de infraestructuras relacionadas.

B2 Área de ocupación estimada en menos de 10 km² (se estimó en 1 km²)

B2a Existe en una sola localidad.

B2b(iii) Disminución de la calidad del hábitat por perturbación y transformación de su área de ocupación, debido a por la construcción y funcionamiento de canchas de esquí, desarrollo turístico y construcción de infraestructuras relacionadas.

Experto y contacto

Bibliografía citada revisada

CEI, JM. 1962. Batracios de Chile. Ediciones Universidad de Chile, Santiago. cviii + 128 pp.

Bibliografía citada NO revisada

Sitios Web citados

<http://www.redlist.org/>

Documento de Trabajo Preparado por Herman Núñez y Carlos Garín, Museo Nacional de Historia Natural

Revisado por Secretaría Técnica Comité de Clasificación de Especies (2010)