

METARMA LANOSA

(*Metharme lanata*)

Antecedentes generales

Hábitat

Suelo arenoso, Precordillera de Tarapacá entre los 2000-2500 m, Crece en sector muy árido.

Distribución:

En la provincia de Tarapacá ha sido observada en la carretera que va desde Pozo Almonte a mina Collahuasi, en el camino de Quebrada Blanca y en 1891 fue observada en Quebrada de Chacarillas, cerca de Pica.

Resultado de la Clasificación:

La especie *Metharme lanata* fue clasificada según disposiciones establecidas en el RCE, en la Categoría: **Insuficientemente Conocida y Rara**

Razones del Comité de Clasificación:

Se han registrado tan sólo 4 observaciones de esta especie. No estando claro si la especie ha disminuido su población producto de alguna amenaza en los últimos 10 años, o si es de distribución muy restringida en forma natural.

Bibliografía

- PHILIPPI F. VERZEICHNISS. 1891. Hochebene der provizen Antofagasta und tarapaca. Leipzig: F.A. Brockhaus.
- TEILLIER, S. 2001. Hallazgo de *Metharme lanata* Phi. (Zygophyllaceae) en la Pre-cordillera de la Región de Tarapacá (I), Chile. *Chloris Chilensis* Revista de flora y vegetación, Año 4. N°1. [Http://www.chlorischile.cl](http://www.chlorischile.cl)