

NOMBRE CIENTÍFICO:	<i>Neoxolmis rufiventris</i> (Vieillot, 1823)
NOMBRE COMÚN:	Cazamoscas chocolate, Chocolate-vented Tyrant



Neoxolmis rufiventris. (Autor fotografía: Sebastián Saiter, prohibida su reproducción sin autorización del autor)

Reino:	Animalia	Orden:	Passeriformes
Phylum/División:	Chordata	Familia:	Tyrannidae
Clase:	Aves	Género:	<i>Neoxolmis</i>

Sinonimia:	<i>Tyrannus rufiventris</i> Vieillot, 1823 <i>Myiotheretes rufiventris</i> (Vieillot, 1823) <i>Xolmis rufiventris</i> (Vieillot, 1823)
------------	--

Nota Taxonómica:

ANTECEDENTES GENERALES
Aspectos Morfológicos
Es un cazamoscas de gran tamaño, con unos 23 cm de longitud. De alas y piernas largas, pico y piernas negras, iris castaño. Posee la cabeza y pecho gris ceniciento, y el resto de las partes superiores gris con un tinte cafésoso. En la cabeza posee una contrastante máscara negra que incluye la frente y región auricular. Flanco, abdomen y región subcaudal de color castaño. El ala es muy distintiva en vuelo, con las primarias externas negruzcas, y las secundarias y primarias internas de color canela con el borde de fuga blanco. Cola negra con borde terminal y externo blanco (Couve et al. 2016).
Aspectos Reproductivos
La especie nidifica, desde finales de octubre hasta fines de diciembre, principalmente en estepa patagónica, y en menor medida, en hábitat estepario con matorral, ubicando sus nidos en lugares relativamente protegidos, ya sea en terrenos planos o en pendiente junto a una mata de gramíneas, arbusto o roca, aunque también hay un nido registro en una grieta de una roca ubicada 2,4 m sobre el suelo. El nido es una copa abierta, generalmente de pasto seco, algunos palos y un forro de plumas, donde coloca 1 a 3 huevos (2 como lo más

frecuente) ovoides con color de fondo rosa o crema y manchas rojizas y grises cerca del polo más grande (Andors & Vuillemier 1998).

Si bien no hay publicaciones que reporten nidos en Chile, la especie es descrita como residente migratoria (Barros et al. 2015, Couve et al. 2016, Martínez-Piña & González-Cifuentes 2017) entregándosele la calidad de reproductor en Chile.

Aspectos Conductuales

Son aves principalmente solitarias, que presentan un mayor patrón de actividad tarde en la mañana y en la tarde o en el crepúsculo, lo que sugiere un patrón de bimodal (Andros & Vuillemier 1998, Martínez-Piña & González-Cifuentes 2017).

Alimentación (sólo fauna)

Se alimenta de insectos y lagartijas (Couve et al. 2016).

INTERACCIONES RELEVANTES CON OTRAS ESPECIES

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

La especie es migratoria, y posee una amplia distribución desde el sureste de Argentina, incluyendo el extremos sur de Chile, hasta el noreste de Argentina y Uruguay, pudiendo alcanzar en sus migraciones incluso el sureste de Brasil (Birdlife International 2016).

De acuerdo con (Martínez-Piña & González-Cifuentes 2017) la especie se observa sólo en Magallanes, incluido Tierra de Fuego. Sin embargo, Couve et al (2016) también la cita como la parte este de Aysén, aunque como muy escasa y local, lo que es confirmado con algunos registros publicados en e-Bird para la Estancia Baño Nuevo (2 ejemplares fotografiados por Víctor Raimilla en septiembre de 2016) y de Chile Chico (2 ejemplares observados por Rodrigo Reyes en diciembre de 2005).

Extensión de la Presencia en Chile (km²)=>

Regiones de Chile en que se distribuye: Aysén, Magallanes

Territorios Especiales de Chile en que se distribuye: ninguno

Países en que se distribuye en forma NATIVA: Argentina; Brasil; Chile; Uruguay

Tabla de Registros de la especie en Chile:


Mapa de los puntos de recolecta y avistamiento en Chile:

Otros mapas de la especie:

Experto y contacto

Autores de esta ficha (Corregida por Secretaría Técnica RCE):

Charif Tala G., Ministerio del Medio Ambiente.



Mapa de distribución de *Neoxolmis rufiventris* (Fuente www.iucnredlist.org).

PREFERENCIAS DE HÁBITAT

Estepa patagónica, pastizales con plantas en cojín y áreas arbustivas de baja cobertura (Andors & Vuillemiur 1998, Martínez-Piña & González-Cifuentes 2017).

Área de ocupación en Chile (km²)=>

TAMAÑO POBLACIONAL ESTIMADO, ABUNDANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL

De acuerdo con (Birdlife International 2016) el tamaño global no ha sido estimado, pero es descrita como poco común y de distribución parchosa (Stotz et al. 1996), con una población que experimenta fluctuaciones locales (Fitzpatrick 2004).

Para Chile, Martínez-Piña & González-Cifuentes (2017) describen que la cantidad de individuos observados en la Patagonia chilena es muy variable, con años de gran abundancia otros con pocos ejemplares observados.

DESCRIPCIÓN DE USOS DE LA ESPECIE: sin información

PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES

sin información

ACCIONES DE PROTECCIÓN

Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés

Áreas marinas costeras protegidas (AMCP-MU): Sin información

Monumentos naturales (MN): Sin información

Parques nacionales (PN): Pali Aike (Martínez-Piña & González-Cifuentes 2017), Torres del Paine (Couve & Vidal 1999).

Parques marinos (PM): Sin información

Reservas forestales (RF): Sin información

Reservas marinas (RM): Sin información

Reservas nacionales (RN): Sin información
Reservas de regiones vírgenes (RV): Sin información
Santuarios de la naturaleza (SN):
Sitios Ramsar (SR): Sin información
Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas
Áreas con prohibición de caza: Sin información
Inmuebles fiscales destinados a conservación: Sin información
Reservas de la biosfera: Sin información
Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: Sin información
Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile: Especie de caza y captura prohibida de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Caza (DS N° 5 de 1998 de MINAGRI).
Está incluida en los siguientes convenios internacionales: ninguno
Está incluida en los siguientes proyectos de conservación:

ESTADOS DE CONSERVACIÓN VIGENTES EN CHILE PARA ESTA ESPECIE

En Chile la especie está clasificada como Insuficientemente Conocida en el Reglamento de la Ley de Caza.

Comentarios sobre estados de conservación sugeridos anteriormente para la especie

Estado de conservación según UICN=> Preocupación Menor (versión 3.1) (Birdlife International 2016)

Justificación: Esta especie tienen un amplio rango de distribución que no se califica como Vulnerable bajo el criterio de rango de distribución (Extensión de la Ocurrencia <20.000 km2 combinado con una declinación o fluctuación del rango, extensión/calidad del hábitat, tamaño poblacional y un pequeño número de localidades o fragmentación severa). La tendencia poblacional parece ser estable y por ello no cumple criterio de tendencia poblacional para Vulnerable (declinación mayor 30% en 10 años o tres generaciones). El tamaño poblacional podría ser de moderadamente pequeño a grande, pero se estima que no se aproxima a cumplir el criterio de tamaño poblacional para Vulnerable (<10.000 individuos maduros con una declinación continua estimada en más de 10% en 10 años o tres generaciones o con un estructura poblacional específica). Por estas razones la especie fue evaluada como Preocupación Menor.

Propuesta definitiva de clasificación del Comité de Clasificación

En la reunión del 10 de octubre de 2018, consignada en el Acta Sesión N° 02, del 15to proceso, el Comité de Clasificación establece:

***Neoxolmis rufiventris* (Vieillot, 1823), “cazamoscas chocolate”, “Chocolate-vented Tyrant” (inglés)**

Ave, es un cazamoscas de gran tamaño, con unos 23 cm de longitud. De alas y piernas largas, pico y piernas negras, iris castaño. Posee la cabeza y pecho gris ceniciento, y el resto de las partes superiores gris con un tinte café. En la cabeza posee una contrastante máscara negra que incluye la frente y región auricular. Flanco, abdomen y región subcaudal de color castaño. El ala es muy distintiva en vuelo, con las primarias externas negruzcas, y las secundarias y primarias internas de color canela con el borde de fuga blanco. Cola negra con borde terminal y externo blanco.

La especie es migratoria, y posee una amplia distribución desde el este de Argentina, incluyendo el extremo sur de Chile y Uruguay, pudiendo alcanzar en sus migraciones incluso el sureste de Brasil. En Chile se le ha visto en las regiones de Aysén y Magallanes.

Luego de evaluar la ficha de antecedentes, y realizar algunas observaciones para su corrección, el Comité estima que esta especie no cumple con ninguno de los criterios que definen las categorías de En peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado, ya sea por falta de información (criterios A, C, D y E) o por no superar los umbrales, distribución extensa (criterio B). Por lo tanto, se concluye clasificarla según el RCE, como Preocupación Menor (LC).

Se describe a continuación los criterios utilizados y las categorías por cada criterio asignadas preliminarmente:

Criterio UICN	Criterios definitorios	Categoría Preliminar	Enunciación de Criterios
A		Datos Insuficientes (DD)	-
B	***	Preocupación Menor (LC)	-
C		Datos Insuficientes (DD)	-
D		Datos Insuficientes (DD)	-
E		Datos Insuficientes (DD)	-

Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es:

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)

Dado que:
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable) y no está próxima a satisfacer los criterios.

Sitios Web que incluyen esta especie:

LINK a páginas WEB de interés	http://www.iucnredlist.org/details/22700069/0
Descripción link	Ficha de la especie en UICN Red List
LINK a páginas WEB de interés	http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22700069
Descripción link	Ficha de la especie en Birdlife International
LINK a páginas WEB de interés	
Descripción link	
Videos	Sin información
Descripción video	Sin información
Audio	Sin información
Descripción video	Sin información

Bibliografía citada:

Andors AV & F Vuillemeieur (1998) Observations on the distribution, behavior, and comparative breeding biology of *Neoxolmis rufiventris* (Aves, Tyrannidae). American Museum Novitates N° 3220, 32 pp.

Barros R, A Jaramillo & F Schmitt (2015) Lista de las Aves de Chile 2014. La Chiricoca 20: 79 – 100.

BirdLife International (2016) *Neoxolmis rufiventris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700069A93760286. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22700069A93760286.en>. Downloaded on 02 July 2018.

Chester S (2008) A Wildlife guide to Chile: Continental Chile, Chilean Antarctica, Easter Island, Juan Fernández Archipelago. Princeton University Press. USA. 400 pp.

Couve E & C Vidal (1999) Dónde observar aves en el Parque Nacional Torres del Paine: Guía de identificación. Editorial Fantástico Sur - Birding & Nature Tours, Punta Arenas, Chile. 238 pp.

Couve E, C Vidal & J Ruiz (2016) Aves de Chile, sus islas oceánicas y Península Antártica. FS Editorial. Punta Arenas, Chile. 549 pp.

Fitzpatrick JW (2004) Family Tyrannidae (Tyrant-flycatchers). pp. 170–462. In: del Hoyo, JA Elliott & J Sargatal. Handbook of the Birds of the World, vol. 9. Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona.

Martínez-Piña D & G González-Cifuentes (2017) Las aves de Chile. Guía de campo y breve historia natural. Ediciones del Naturalista. Santiago, Chile.

Stotz DF, JW Fitzpatrick, TA Parker III & DK Moskovits (1996) Neotropical birds. Ecology and conservation. University of Chicago Press, Chicago.