

FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE	Id especie:	
---	--------------------	--

NOMBRE CIENTÍFICO:	<i>Pterotochos tarnii</i> (King, 1831)
NOMBRE COMÚN:	Hued-hued, Hued-hued del sur, Black-throated Huet Huet (inglés)



Fotografía de *Pterotochos tarnii* (autor: Diego Alberto Reyes Arellano, derechos reservados)

Reino:	Animalia	Orden:	Passeriformes
Phyllum/División:	Chordata	Familia:	Rhinocryptidae
Clase:	Aves	Género:	<i>Pterotochos</i>

Sinonimia:	
Nota Taxonómica:	

ANTECEDENTES GENERALES

Aspectos Morfológicos

Es un ave grande, mide 25 cm y pesa entre 155 y 184 g el macho, y entre 150 y 179 g la hembra. El color rufo de su plumaje se encuentra en las supracaudales, en la frente, corona, y vientre. El rufo del abdomen es más claro, y muestra pequeñas y finas rayas transversales negras. La parte alta del pecho, el cuello, la garganta, el resto de la cabeza, y la mayor parte de sus regiones dorsales poseen tonos que van del apizarrado al negro ahumado. También destacan una notable zona auricular grisácea. Sus grandes patas son negruzcas al igual que su pico (Couve *et al.* 2016).

Aspectos Reproductivos y Conductuales

Alimentación (sólo fauna)

INTERACCIONES RELEVANTES CON OTRAS ESPECIES

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Habita en el sur de Chile; además en una franja fronteriza de la Argentina. En Chile habita en el sur, desde el río Biobío en las provincias de Biobío, y Concepción, en la Región del Biobío, hasta la región de Magallanes, en las costas del canal Messier.

En Argentina se distribuye en los valles boscosos del cordón andino de la patagonia argentina desde

el paso de Pino Hachado en el oeste de la provincia del Neuquén, hasta el Parque Nacional Los Glaciares, en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz.

Extensión de la Presencia en Chile (km²)=>

Regiones de Chile en que se distribuye: Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena

Territorios Especiales de Chile en que se distribuye: Ninguno

Países en que se distribuye en forma NATIVA: Argentina, Chile


Tabla de Registros de la especie en Chile:

Presencia actual (incierto (0-25%); dudosa (26-50%); probable (51-75%); absoluta (76-100%))

Registro N_S	Año	Fuente del registro	Colector	Localidad	Provincia	Presencia actual

Mapa de los puntos de recolecta y avistamiento en Chile:

Otros mapas de la especie:



Distribución de *Pteroptochos tarnii* (fuente Red List UICN))

PREFERENCIAS DE HÁBITAT

Área de ocupación en Chile (km ²)=>		
---	--	--

TAMAÑO POBLACIONAL ESTIMADO, ABUNDANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL
--

La población mundial no ha sido cuantificada, pero es una especie descrita como "bastante común" (Stotz <i>et al.</i> 1996).
--

La tenencia poblacional de la especie es desconocida ya que no hay información disponible (Birdlife International 2016).
--

DESCRIPCIÓN DE USOS DE LA ESPECIE:

PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES
--

ACCIONES DE PROTECCIÓN

Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés

Áreas marinas costeras protegidas (AMCP-MU): Sin información

Monumentos naturales (MN): Sin información

Parques nacionales (PN): Sin información

Parques marinos (PM): Sin información
--

Reservas forestales (RF): Sin información
--

Reservas marinas (RM): Sin información

Reservas nacionales (RN): Sin información
--

Reservas de regiones vírgenes (RV): Sin información
--

Santuarios de la naturaleza (SN): Sin información
--

Sitios Ramsar (SR): Sin información
--

Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas
--

Áreas con prohibición de caza: Sin información

Inmuebles fiscales destinados a conservación: Sin información
--

Reservas de la biosfera: Sin información

Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: Sin información
--

Zonas de Interés Turístico (ZOIT): Sin información

Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile: Reglamento de la Ley de Caza (DS 5/1998 MINAGRI)

Está incluida en los siguientes convenios internacionales: Ninguno

Está incluida en los siguientes proyectos de conservación: Sin información

ESTADOS DE CONSERVACIÓN VIGENTES EN CHILE PARA ESTA ESPECIE
--

No clasificado nacionalmente

Comentarios sobre estados de conservación sugeridos anteriormente para la especie
--

Estado de conservación según UICN=> Preocupación Menor (LC) (versión 3.1; Birdlife International 2016).

Propuesta de clasificación del Comité de Clasificación

En la reunión del 08 de noviembre de 2017, consignada en el Acta Sesión N° 04, el Comité de Clasificación establece:

***Pterotochos tarnii* (King, 1831), “hued-hued”, “hued-hued del sur”, “Black-throated Huet Huet” (inglés)**

Es un ave grande, mide 25 cm y pesa entre 155 y 184 g el macho, y entre 150 y 179 g la hembra. El color rufo de su plumaje se encuentra en las supracaudales, en la frente, corona, y vientre. El rufo del abdomen es más claro, y muestra pequeñas y finas rayas transversales negras. La parte alta del pecho, el cuello, la garganta, el resto de la cabeza, y la mayor parte de sus regiones dorsales poseen tonos que van del apizarrado al negro ahumado. También destacan una notable zona auricular grisácea. Sus grandes patas son negruzcas al igual que su pico..

Habita en el sur de Chile; además en una franja fronteriza de la Argentina. En Chile habita en el sur, desde el río Biobío en las provincias de Biobío, y Concepción, en la Región del Biobío, hasta la región de Magallanes, en las costas del canal Messier.

Luego de evaluar la ficha de antecedentes el Comité estima que no cumple con ninguno de los criterios que definen las categorías: En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Por lo tanto, atendiendo a las superficies y localidades que ocupa, se concluye clasificarla según el RCE, como Preocupación Menor (LC). Se describe a continuación los criterios utilizados.

Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es:

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)

Dado que:

NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable) y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios.

Sitios Web que incluyen esta especie:

LINK a páginas WEB de interés	http://www.iucnredlist.org/details/22703426/0
Descripción link	Ficha de evaluación de UICN
Videos	Sin información
Descripción video	Sin información
Audio	Sin información
Descripción video	Sin información

Bibliografía citada:

COUVE E, VIDAL C & RUIZ J (2016) Aves de Chile sus Islas Oceánicas y Península Antártica. Editorial FS. Punta Arenas , Chile. 551 pp.

Experto y contacto

MSc. Alejandro Correa. Neotropical Ornithological Society, ac@alejandrocortea.cl

Dra. Kathyeryne Sieving. Universidad de Florida, sievingk@wec.ufl.edu

Dra. Mary Wilson, Universidad de Iowa, mary-wilson@uiowa.edu

Autores de esta ficha (~~Corregida por~~ ~~Secretaría Técnica RCE~~):

Dr. Roberto Moreno García, Instituto de Estudios del Hábitat, Universidad Autónoma de Chile, roberto.moreno@uautonoma.cl