REPÚBLICA DE CHILE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

J/RRIJ

SOMETE A CONSULTA PÚBLICA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES QUE INDICA, CORRESPONDIEN-TES AL OCTAVO PROCESO

RESOLUCIÓN EXENTA Nº

1352

SANTIAGO, 11 de noviembre de 2011

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en el artículo 25 del Decreto Supremo N° 75, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres; en el Acuerdo N° 08/2011, de 7 de julio de 2011, del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad; en la Resolución Exenta N° 1060 de 05 de septiembre de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente; en las propuestas de clasificación contenidas en las actas del Comité para la Clasificación de Especies según su Estado de Conservación; y lo dispuesto en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, en virtud del Acuerdo 08/2011, del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, se acordó dar inicio al Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres.
- 2.- Que, mediante Resolución Exenta Nº 1060 de 05 de septiembre de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, se resolvió dar inicio al Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres, identificándose las especies que serán incorporadas en dicho proceso;
- 3.- Que, durante el presente proceso de clasificación, el Comité de Clasificación de Especies se constituyó en cinco oportunidades, analizando los antecedentes e información disponible para elaborar la propuesta de clasificación de las especies de flora y fauna silvestre que se indica, correspondientes al Octavo Proceso de Clasificación de Especies;
- 4.- Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una vez elaborada la propuesta de clasificación por el Comité de Clasificación, ésta debe ser sometida a consulta pública.

RESUELVO

1.- Sométase a consulta pública la siguiente propuesta de clasificación de especies realizada por el Comité de Clasificación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres:

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN PRELIMINAR PARA SOMETER A OBSERVACIONES DE LA CIUDADANÍA DEL OCTAVO PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES

Reino: ANIMALIA

N°	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	CRITERIOS UICN (1) VERSIÓN 3.1	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
1	Abrocoma cinerea	ratón chinchilla cenicienta	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
2	Abrothrix longipilis	ratón de pelo largo	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
3	Auliscomys sublimis	pericote de la puna	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
4	Basilichthys australis	pejerrey chileno	VU A2cde	Regiones del Maule al norte: VULNERABLE (VU)
			NT	En Regiones del Bio Bio al sur: CASI AMENAZADA (NT)
5	Brachygalaxias bullocki	puye	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
6	Chelemys delfini	ratón topo de Delfin	VU D2	VULNERABLE VU)
7	Galaxias maculatus	puye	VU A2cde	Regiones del Maule al norte: VULNERABLE (VU)
			LC	En Regiones del Bio Bio al sur: PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
8	Galaxias platei	puye	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
9	Galea musteloides	cuy serrano	NT [rebajado desde VU D2]	CASI AMENAZADA (NT)
10	Geotria australis	lamprea de bolsa	VU B1ab(iii)+2ab(iii)	VULNERABLE (VU)
11	Geoxus valdivianus	ratón topo pardo	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
12	Hatcheria macraei	bagre	VU B1ab(iii)+2ab(iii)	VULNERABLE (VU)
13	Irenomys tarsalis	rata arbórea	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
14	Liolaemus chiliensis	lagarto chileno	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
15	Liolaemus fuscus	lagarto oscuro	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
16	Liolaemus lemniscatus	lagartija café	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
17	Liolaemus nigroviridis	lagartija negro verdosa	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
18	Liolaemus nitidus	lagarto nítido	NT	CASI AMENAZADA (NT)
19	Liolaemus pictus	lagartija manchada	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
20	Liolaemus poconchilensis	lagarto de Poconchile	EN [Rebajado desde CR B1ab(iii)+2ab(iii)]	EN PELIGRO (EN)
21	Liolaemus tenuis	lagartija esbelta	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
22	Microcavia australis	cuy chico	NT [Rebajado desde VU D2]	CASI AMENAZADA (NT)
23	Percichthys trucha	perca trucha	NT	En regiones del Maule al norte: CASI AMENAZADO (NT)
			LC	En regiones del Bío Bío al sur: PREOCUPACIÓN MENOR (LC)

Subtotal fauna: 23 Taxa

Reino: PLANTAE

N°	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO	NOMBRE COMÚN	CRITERIOS UICN (1) VERSIÓN 3.1	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
1	Adiantum chilense	Helecho	palito negro, doradilla	NT [rebajado desde VU D2] LC	En Archipiélago Juan Fernández: CASI AMENAZADO (NT) En Chile continental:
2	Alstroemeria hookeri	Herbácea	alstroemeria, lirio costero	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC) PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
3	Alstroemeria pelegrina	Herbácea	alstroemeria de Los Molles	VU B1ab(iii)+2ab(iii)	VULNERABLE (VU)
4	Alstroemeria philippi	Herbácea	alstroemeria	NT	CASI AMENAZADA CATINEDRO

N°	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO	NOMBRE COMÚN	CRITERIOS UICN (1) VERSIÓN 3.1	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
5	Alstroemeria presliana	Herbácea	alstroemeria, lirio del campo	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
6	Alstroemeria pseudospathulata	Herbácea	lirio de campo, mariposa	VU D2	VULNERABLE
7	Asplenium dareoides	Helecho	helecho	VU D2	En Archipiélago Juan Fernández: VULNERABLE (VU)
				LC	En Chile continental: PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
8	Asplenium trilobum	Helecho	helecho	VU [rebajado desde EN B2ab(iii)]	Regiones del Bio Bio y de la Araucanía: VULNERABLE (VU)
				LC	En Regiones de Los Ríos al sur: PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
9	Asteriscium vidali	Herbácea	anisillo	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
10	Blechnum blechnoides	Helecho	helecho	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
11	Blechnum chilense ⁽²⁾ anteriormente llamado Blechnum cordatum	Helecho	costilla de vaca, palmilla	VU D2	En Archipiélago Juan Fernández: VULNERABLE (VU) En Chile continental:
12	Blechnum hastatum	Helecho	helecho	NT [rebajado desde	PREOCUPACIÓN MENOR (LC) En Archipiélago Juan Fernández:
				VU D2] LC	CASI AMENAZADA (NT) En Chile continental:
13	Calceolaria williamsii	Herbácea	Capachito, topa topa	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	PREOCUPACIÓN MENOR (LC) EN PELIGRO (EN)
14	Conanthera urceolata	Herbácea		EN B1ab(iii)+2ab(iii)	EN PELIGRO (EN)
15	Copiapoa boliviana	Suculenta	atacameño	VU B1ab(iii)+2ab(iii)	VULNERABLE (VU)
16	Copiapoa chaniaralensis	Suculenta	copiapoa de Chañaral	-	Copiapoa chaniaralensis ⁽³⁾ es nombre de taxón no válido, este taxón es parte de Copiapoa humilis, clasificada en este mismo proceso
17	Copiapoa echinata	Suculenta		NT	CASI AMENAZADA (NT)
18	Copiapoa echinoides	Suculenta	duro	NT	CASI AMENAZADA (NT)
19	Copiapoa grandiflora	Suculenta		EN B1ab(iii)+2ab(iii)	EN PELIGRO (EN)
20	Copiapoa humilis (4), agrupa a los taxa anteriormente llamados Copiapoa chaniaralensis, Copiapoa tenuissima, Copiapoa tocopillana y otros.	Suculenta	tocopillano	VU B1ab(iii)+2ab(iii)	VULNERABLE (VU)
21	Copiapoa marginata	Suculenta	copiapoa de Bridges	VU B1ab(iii)+2ab(iii)	VULNERABLE (VU)
22	Copiapoa rupestris ⁽⁵⁾ , anteriormente llamada Copiapoa desertorum	Suculenta	quisco del desierto	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	EN PELIGRO (EN)
23	Copiapoa tenuissima	Suculenta	copiapoa tenuísima	-	Copiapoa tenuissima ⁽⁶⁾ es nombre de taxón no válido, este taxón es parte de Copiapoa humilis, clasificada en este mismo proceso
24	Corryocactus brevistylus	Suculenta	guacalla, quisco de flores amarillas, cardón	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
25	Cumulopuntia sphaerica	Suculenta	perrito, gatito, jalajala	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
26	Cylindropuntia tunicata	Suculenta	oveja echada	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
27	Cystopteris fragilis	Helecho	helecho	EN [Rebajado desde CR B1ab(iii)+2ab(iii)]	En Archipiélago Juan Fernández: EN PELIGRO (EN)
22				LC	En Chile continental: PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
28	Eriosyce megacarpa	Suculenta	sandillón de los ratones	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	EN PELIGRO (EN)
29	Eriosyce napina, anteriormente llamada Neoporteria napina	Suculenta	napín	NT	CASI AMENAZADA (NT)
30	Eulychnia aricensis	Suculenta	copao de Arica	EN B1ab(v)+2ab(v)	EN PELIGRO (EN)
31	Eulychnia breviflora	Suculenta	copao, tuna de copado	LC	PREOCUPACIÓN MENDES CONTRA CON

· MIN

DIVISION

N°	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO	NOMBRE COMÚN	CRITERIOS UICN (1) VERSIÓN 3.1	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
32	Hymenoglossum cruentum	Helecho	helecho	NT [Rebajado desde VU D2]	En Archipiélago Juan Fernández: CASI AMENAZADO (NT)
				LC	En Chile continental: PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
33	Hymenophyllum caudiculatum	Helecho	helecho	NT [Rebajado desde VU D2]	En Archipiélago Juan Fernández: CASI AMENAZADO (NT)
			2	LC	En Chile continental: PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
34	Islaya iquiquensis ⁽⁷⁾ , anteriormente llamado Pyrrhocactus aricensis	Suculenta	ariqueño	VU D2	VULNERABLE (VU)
35	Kageneckia angustifolia	Arbórea	frangel, olivillo de la cordillera	NT	CASI AMENAZADA (NT)
36	Leucocoryne dimorphopetala	Herbácea	huille, huilli, cebollín	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
37	Libertia tricocca	Herbácea	cabillo, calle-calle de Nahuelbuta	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
38	Lobivia formosa	Suculenta	koko, pasakana, cardón pasakanero, cardón	VU [Rebajado desde EN Blab(iii)]	VULNERABLE (VU)
39	Lophosoria quadripinnata	Helecho	helecho	NT [Rebajado desde VU D2]	En Archipiélago Juan Fernández: CASI AMENAZADO (NT)
				LC	En Chile continental: PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
40	Maihueniopsis boliviana	Suculenta	jalajala, piskayu, sankayu, waripiskayu, anqopiskayu, tuna, tunilla, ayrampu	LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
41	Maihueniopsis ovata	Suculenta	gatito, perrito	NT [Rebajado desde VU B1ab(iii)+2ab(iii)]	CASI AMENAZADO (NT)
42	Microlepia strigosa	Helecho	helecho	NT [Rebajado desde VU D2]	CASI AMENAZADO (NT)
43	Miersia cornuta	Herbácea	miersia	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	EN PELIGRO (EN)
44	Neoporteria clavata, también llamada Neoporteria wagenknechtii	Suculenta	cacto maza	VU Blab(iii)+2ab(iii)	VULNERABLE (VU)
45	Neoporteria wagenknechtii	Suculenta	quisquito Don Rodolfo	-	Neoporteria wagenknechtii ⁽⁸⁾ es nombre de taxón no válido, este taxón es parte de Neoporteria clavata, clasificada en este mismo proceso
46	Neowerdermannia chilensis	Suculenta	macso, achacana	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	EN PELIGRO (EN)
47	Oreocereus australis	Suculenta	arequipa	VU Blab(iii)+2ab(iii)	VULNERABLE (VU)
48	Placea amoena	Herbácea	macaya de la cuesta El Espino	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	EN PELIGRO (EN)
49	Placea davidii	Herbácea		VU D2	VULNERABLE (VU)
50	Placea ornata	Herbácea	lagañosa	VU D2	VULNERABLE (VU)
51	Pleopeltis masafuerae	Helecho	helecho	EN [Rebajado desde CR B1ab(iii)+2ab(iii)]	En Archipiélago Juan Fernández: EN PELIGRO (EN)
				LC	En Chile continental: PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
52	Prosopis burkartii	Arbórea	curque, churqui	CR D	EN PELIGRO CRÍTICO (CR)
53	Pteris chilensis	Helecho	helecho	VU [Rebajado desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)]	En Archipiélago Juan Fernández: VULNERABLE (VU)
				LC	En Chile continental: PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
54	Pteris semiadnata	Helecho	helecho	VU [Rebajado desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)]	En Archipiélago Juan Fernández: VULNERABLE (VU)
				LC	En Chile continental: PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



Nº	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO	NOMBRE COMÚN	CRITERIOS UICN (1) VERSIÓN 3.1	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
55	Pyrrhocactus eriosyzoides ⁽⁹⁾ , agrupa a los taxa anteriormente llamados Pyrrhocactus kunzei y Pyrrhocactus vallenarensis	Suculenta	cunze	VU D2	VULNERABLE (VU)
56	Pyrrhocactus intermedius	Suculenta	quisquito de Chañaral	VU- D2	VULNERABLE (VU)
57	Pyrrhocactus simulans	Suculenta	simulador	CR B1ab(iii)+2ab(iii)	EN PELIGRO CRÍTICO (CR)
58	Pyrrhocactus tuberisulcatus	Suculenta	hórrido	VU B1ab(iii)+2ab(iii)	VULNERABLE (VU)
59	Pyrrhocactus vallenarensis	Suculenta	quisquito de Vallenar	-	Pyrrhocactus vallenarensis ⁽¹⁰⁾ es nombre de taxón no válido, este taxón es parte de Pyrrhocactus eriosyzoides, clasificada en este mismo proceso
60	Rhodophiala chilensis	Herbácea	amancay, añañuca	NT	CASI AMENAZADO (NT)
61	Rhodophiala fulgens	Herbácea		DD	DATOS INSUFICIENTES (DD)
62	Rhodophiala pratensis	Herbácea		VU B2ab(iii)	VULNERABLE (VU)
63	Rhodophiala tiltilensis	Herbácea		EN B2ab(iii)	EN PELIGRO (EN)
64	Senecio linaresensis	Arbustiva		EN B2ab(iii)	EN PELIGRO (EN)
65	Solaria miersioides	Herbácea		NT [Rebajado desde VU B1ab(iii)+2ab(iii)]	CASI AMENAZADA (NT)
66	Speea humilis	Herbácea		NT	CASI AMENAZADA (NT)
67	Sticherus quadripartitus	Helecho	helecho	NT [Rebajado desde VU D2]	En Archipiélago Juan Fernández: CASI AMENAZADO (NT)
				LC	En Chile continental: PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
68	Sticherus squamulosus	Helecho	helecho	EN [Rebajado desde CR B1ab(iii)+2ab(iii)]	En Archipiélago Juan Fernández: EN PELIGRO (EN)
				LC	En Chile continental: PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
69	Synammia espinosae	Helecho	helecho	VU B2ab(iii)	VULNERABLE (VU)
70	Thelypteris dentata	Helecho	helecho	NT [Rebajado desde VU D2]	CASI AMENAZADA (NT)
71	Thelypteris interrupta	Helecho	helecho	NT [Rebajado desde VU D2]	CASI AMENAZADA (NT)
72	Tillandsia marconae	Herbácea		EN [Rebajado desde CR B1ab(iii)+2ab(iii)]	EN PELIGRO (EN)
73	Traubia modesta	Herbácea		LC	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
74	Trichocereus deserticola ⁽¹¹⁾ anteriormente llamado Trichocereus spinibarbis	Suculenta	quisco	VU Blab(iii)+2ab(iii)	VULNERABLE (VU)
75	Trichocereus skottsbergii	Suculenta	quisco de Fray Jorge	NT	CASI AMENAZADA (NT)
76	Tristagma graminifolium	Herbácea		VU B1ab(iii)+2ab(iii)	VULNERABLE (VU)
77	Vittaria ensiformis	Helecho	helecho	NT [Rebajado desde VU D2]	CASI AMENAZADA (NT)

Subtotal flora: 77 Taxa Total: 100 Taxa.

Notas

(1) Se utilizan criterios UICN (versión 3.1) según artículo 37 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley 20.417.

Blechnum chilense anteriormente llamado Blechnum cordatum (Rodríguez, R. 1995. Pteridophyta. En C. Marticorena y R. Rodríguez [eds.], Flora de Chile Vol. 1, pp 119-307. Universidad de Concepción, Concepción)

- (3) Copiapoa chaniaralensis es nombre de taxón no válido, este taxón es parte de Copiapoa humilis (Zuloaga, F. O., O. Morrone & M. J. Belgrano (eds.). 2008. Asteraceae. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). II. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 114: 1154-1565)
- ⁽⁴⁾ Copiapoa humilis, agrupa a los taxa anteriormente llamados Copiapoa chaniaralensis, Copiapoa tenuissima, Copiapoa tocopillana y otros (ver referencia de nota (3))
- (5) Copiapoa rupestris, anteriormente llamada Copiapoa desertorum (ver referencia de nota (3))
- (6) Copiapoa tenuissima es nombre de taxón no válido, este taxón es parte de Copiapoa humilis (ver referencia de nota (3))
- (7) Islaya iquiquensis, anteriormente llamado Pyrrhocactus aricensis (ver referencia de nota (3))
- Neoporteria wagenknechtii es nombre de taxón no válido, este taxón es parte de Neoporteria clavata (ver referencia de nota (3))
- Pyrrhocactus eriosyzoides, agrupa a los taxa anteriormente llamados Pyrrhocactus kunzei (ver referencia de nota (3)) y Pyrrhocactus vallenarensis (Cactaceae Systematics Initiatives, CSI 16: 11. 2003)
- (10) Pyrrhocactus vallenarensis es nombre de taxón no válido, este taxón es parte de Pyrrhocactus eriosyzoides (Cactaceae Systematics Initiatives, CSI 16: 11. 2003)
- (11) Trichocereus deserticola anteriormente llamado Trichocereus spinibarbis (ver referencia de nota (3))
 - 2.- Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones por escrito a la propuesta de clasificación, acompañando los antecedentes que las fundamentan, dentro del plazo de un (1) mes, contados desde la publicación de la presente Resolución, en cualquier oficina del Ministerio del Medio Ambiente a lo largo del país, o al correo electrónico clasificacionespecies@mma.gob.cl

ANÓTESE, PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL, EN UN DIARIO O PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE; Y ARCHÍVESE.

MARÍA IGNACIA BENÍTEZ PEREIRA
Ministra del Medio Ambiente

MINISTRA

Distribución

- Gabinete, Subsecretario del Medio Ambiente
- División Jurídica, Ministerio del Medio Ambiente
- Servicio de Evaluación Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente
- División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Ministerio del Medio Ambiente
- Archivo Of. Partes, Ministerio del Medio Ambiente

LO QUE TRANSCRIBO A UD., PARA SU CONOCIMIENTO. SALUDA ATTE. A UD.,

THE DIVISION JURIDICAL PROPERTY OF THE PROPERT