


NOMBRE CIENTÍFICO:	<i>Sanctambrosia manicata</i> Skotts.
NOMBRE COMÚN:	Sin nombre común



Sanctambrosia manicata. Fuente Herbario Universidad de Concepción

Reino:	Plantae	Orden:	Caryophyllales
Phyllum/División:	Magnoliophyta	Familia:	Caryophyllaceae
Clase:	Magnoliopsida	Género:	<i>Sanctambrosia</i>

Sinonimia:	<i>Paronychia ? manicata</i> Skotts., Acta Horti Gothob. 17:50. 1947.
------------	---

Nota Taxonómica:

ANTECEDENTES GENERALES
Aspectos Morfológicos
<p>Árboles o arbustos ramificados. Corteza café-grisácea, rugosa, con vetas finas horizontales. Ramas floríferas delgadas, de 1,2-1,5 mm de diámetro, con entrenudos muy cortos, de 1-1,5 mm, totalmente envainados por las estípulas. Hojas superiores o distales de 1,3-1,8 x 0,4-0,5 mm, transversalmente en forma de media luna, con la parte superior plana y la inferior convexa. Las hojas están incluidas en una ocrea, que las rodea desde la base exterior de ellas, de consistencia papirácea, cerrada, con los márgenes fimbriados, de 2-2,5 mm de largo. Hojas inferiores de 9-13(-21,5) x 0,6-0,9 mm. Flores tetrámeras, raro pentámeras, axilares masculinas o femeninas, las terminales siempre hermafroditas, pequeñas, solitarias, llamativas, pedicelo de 0,5-1 mm de largo, sépalos 3-nervados, de color violeta oscuro, con margen ancho, blanquecino, duros, unidos en la base. Pétalos rosado-violáceos, cortos, levemente espatulados en la base, con nerviación dicótoma, unidos en la base. Estambres con filamentos blancos, los fértiles en la base en forma de botella, cubiertos densamente con numerosas papilas, más hacia el ápice se adelgazan, anteras amarillas. Gineceo redondo, con estilo ubicado sobre un ginóforo, de 0,3-0,5 mm, estilos papilosos en la cara interna. Fruto una cápsula cilíndrica, piriforme, de color café-amarillento, loculicida, con 3 suturas. Semillas de 0,6-0,7 x 0,3-0,4 mm, café claras, aplastadas lateralmente. Las flores femeninas presentan en la base de los sépalos estaminodios estériles reducidos.</p>
Aspectos Reproductivos y Conductuales
Florece en primavera.
Alimentación (sólo fauna)

INTERACCIONES RELEVANTES CON OTRAS ESPECIES**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA**

Especie endémica de las islas de San Ambrosio (Islas Desventuradas, Chile). Crece en el plano Tijeretas y en la falda superior del curso inferior de la quebrada Grata.

Extensión de la Presencia en Chile (km²)=>

Se entrega la superficie de la Isla San Ambrosio

2,2

Regiones de Chile en que se distribuye: Región de Valparaíso

Territorios Especiales de Chile en que se distribuye: Islas Desventuradas

Países en que se distribuye en forma NATIVA: Chile

Tabla de Registros de la especie en Chile:

Presencia actual (incierto (0-25%); dudosa (26-50%); probable (51-75%); absoluta (76-100%))

Registro N_S	Año	Fuente del registro	Colector	Localidad	Provincia	Presencia actual

Mapa de los puntos de recolecta y avistamiento en Chile:

Otros mapas de la especie:

PREFERENCIAS DE HÁBITAT

Crece en quebradas y laderas de la cordillera de la costa.

Área de ocupación en Chile (km²)=>**TAMAÑO POBLACIONAL ESTIMADO, ABUNDANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL****DESCRIPCIÓN DE USOS DE LA ESPECIE:****PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES**

Descripción: se describen todas las actividades humanas que conducen a la destrucción de individuos y del hábitat de esta especie	% aproximado de la población total afectada	Referencias
Presencia humana ocasional en San Ambrosio (www.worldwildlife.org/ecoregions/nt0403)		
Presencia de cabras y ratones (www.worldwildlife.org/ecoregions/nt0403) en San Ambrosio		

ACCIONES DE PROTECCIÓN

Áreas marinas costeras protegidas (AMCP-MU): Sin información.

Monumentos naturales (MN): Sin información.

Parques nacionales (PN): Sin información.

Parques marinos (PM): Sin información.

Reservas forestales (RF): Sin información.

Reservas marinas (RM): Sin información.

Reservas nacionales (RN):

Reservas de regiones vírgenes (RV): Sin información

Santuarios de la naturaleza (SN): Sin información.

Sitios Ramsar (SR): Sin información.

Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas

Áreas con prohibición de caza: Sin información.

Inmuebles fiscales destinados a conservación: Sin información.

Reservas de la biosfera: Sin información.

Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: Sin información.

Zonas de Interés Turístico (ZOIT): Sin información

Está incluida en la siguiente **NORMATIVA de Chile:** Sin información.

Está incluida en los siguientes **convenios internacionales:** Sin información.

Está incluida en los siguientes **proyectos de conservación:** Sin información.

ESTADOS DE CONSERVACIÓN VIGENTES EN CHILE PARA ESTA ESPECIE

Comentarios sobre estados de conservación sugeridos anteriormente para la especie

Estado de conservación según UICN=>

Propuesta de clasificación del Comité de Clasificación

En la reunión del 18 de octubre de 2016, consignada en el Acta Sesión N° 05, el Comité de Clasificación establece:

***Sanctambrosia manicata* Skotts., nombre común no conocido**

Es una especie de árbol o arbusto ramificado.

Endémica de la Isla San Ambrosio del Archipiélago de Las Desventuradas.

El Comité acuerda que al utilizar los criterios "A", "C", "D" ni "E" su categoría sería Datos Insuficientes (DD). Respecto al criterio "B" sobre superficies, número de localidades y disminución de calidad de hábitat, la información disponible permite concluir que la especie podría satisfacer los criterios para la categoría En Peligro Crítico, ya que se cumplen los umbrales tanto para Extensión de Presencia como de Área de Ocupación.

Por lo tanto, esta especie se clasifica de acuerdo con RCE como EN PELIGRO CRÍTICO (CR).

Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es:

En Peligro Crítico CR B1ab(iii)+2ab(iii)

Dado que:

B1 Extensión de presencia menor a 100 km².

B1a Existe en una sola localidad, la Isla San Ambrosio.

B1b(iii) Disminución en la calidad del hábitat debido a perturbación y transformación de su área de ocupación por introducción de especies exóticas invasoras.

B2 Área de ocupación estimada en menos de 10 km².

B2a Existe en una sola localidad, la Isla San Ambrosio.

B2b(iii) Disminución en la calidad del hábitat debido a perturbación y transformación de su área de ocupación por introducción de especies exóticas invasoras.

Sitios Web que incluyen esta especie:

LINK a páginas WEB de interés	http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp
Descripción link	Inventario actualizado y computarizado de la flora del Cono Sur de Sudamérica

Bibliografía citada:

www.worldwildlife.org/ecoregions/nt0403) - Prepared by: Sebastián Teillier & Yerko Vilina

Reviewed by: In process

Experto y contacto

Autor de esta ficha (Corregida por Secretaría Técnica RCE):